

HAILEA 海利

始创 SINCE 1989

Vzduchovací kompresory Hailea HAP 60, 80, 100, 120



Návod k použití

Vzduchovací kompresory Hailea HAP jsou profesionální produkty, které dodávají do jezírka velké množství vzduchu, mají kryt z hliníkové slitiny, tichý chod, skvělý poměr ceny a kvality. Jejich kryt je odolný vůči vlhkosti, jsou vhodné pro domácí i venkovní použití. Vhodná konstrukce krytu rychle odvádí teplo.

Uvedení do provozu

Výstup vzduchu z kompresoru připojte pomocí mosazného trnu, hadičky a rozdělovače. Na propojení trnu a vzduchovacích kamenů použijte silikonovou hadičku 4/6 mm. Nepoužívejte příliš dlouhé hadičky, snižujete tak využitelný tlak vzduchu. Maximální hloubka, do které můžete kameny ponořit je 3 m.

Vzduchovací kompresor nezakrývejte, v případě nedostatku vzduchu by mohlo dojít k jeho přehřívání a následnému poškození.

Kompresor je nutné umístit nad hladinu vody, zamezíte tím zpětnému toku vody v případě výpadku napájení a nemůže tak dojít k zahlcení kompresoru vodou a jeho poškození nebo zničení.

Na poškození způsobená vniknutím vody nelze uplatnit záruku.

Okolní teplota nad 40°C může vést k poškození kompresoru.

Používání kompresoru v prašném nebo vlhkém prostředí výrazně zkracuje životnost přístroje.

Kompresor nikdy nedávejte do vody!

Údržba

Kompresor nevyžaduje prakticky žádnou údržbu, avšak je vhodné kontrolovat čistotu hadiček, zanesené hadičky vyčistěte nebo vyměňte. Ucpané vzduchovací kameny vyměňte, aby nedošlo k poškození nebo zničení membrány.

Zásady bezpečného provozu: Kompresor používejte pouze k účelu, pro který je určen. V případě ztráty výkonu ihned odpojte od el. sítě a dále neprovozujte.

Pokud je kompresor připojen do sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí.

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku (vztahuje se i na přívodní kabel) nesmí být opravována jinde, než ve značkovém servisu.

Neinstalovat, je-li kompresor, či přívodní kabel poškozený.

Pokud je kompresor, mokry nezapojujte přístroj do sítě.

Záruční podmínky

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti – membrány, ventilký, na které se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem.

Vzduchovací motory Hailea odpovídají platným normám.

Model	HAP - 60	HAP - 80	HAP - 100	HAP - 120
Příkon	45 W	60 W	80 W	90 W
Napětí	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V
Provozní tlak	0,01 MPa	0,012 MPa	0,015 MPa	0,018 MPa
Max. tlak	>0,035 MPa	>0,035 MPa	>0,038 MPa	>0,038 MPa
Výkon	60 l / min	80 l / min	100 l / min	120 l / min
Hlučnost	38 dB	40 dB	40 dB	45 dB
Hmotnost	6 kg	7 kg	8,5 kg	9,5 kg
Rozměry	203x165x153 mm	210x185x171 mm	238x196x177 mm	265x215x198 mm

Brno

brno@smalllake.cz
+420 773 794 786
Kaštanová 520/141a
617 00 Brno-Jih

www.smalllake.cz

**Praha**

paha@smalllake.cz
+420 773 744 474
Víteňská 598
252 50 Vestec